


# YATEX TECHNOLOGIE

## PLASTKARTONOVÉ PŘEPRAVKY



- boxy, krabice, proložky a zásobníky pro vícenásobné použití
- elegantní náhrada papírové kartonáže
- delší životnost
- možnost laminace pěnou
- potisk
- kombinace s PE a PP pěny
- nízké výrobní náklady malých sérií oproti vstřikovaným plastům - není zapotřebí formy



- plastkarton - moderní ekologická alternativa
  - pevný
  - lehký
  - omyvatelný
  - nenasákavý
  - zdravotně nezávadný
- materiál - polypropylén - PP
- tloušťka od 2 mm do 10 mm
- gramáž od 250 do 3.000 g/m<sup>2</sup>
- jednovrstvé a vícevrstvé provedení
- antistatická úprava
- odolnost proti UV záření
- konduktivní materiály
- tepelná odolnost od -50°C do +110°C

ZADÁNÍ → NÁVRH → VÝVOJ → VÝROBA

PE, PU, TNT, PVC, EPDM, PP, RECYKLOVANÉ PĚNY

VÝSEKY, VÝLISKY, PŘÍŘEZY, TVAROVKY, VRSTVENÍ, LAMINACE

ANTISTATICKÁ, KONDUKTIVNÍ, SAMOLEPÍCÍ A NEHOŘLAVÁ ÚPRAVA

**YATE spol. s r. o.**

Brněnská 371, 500 06 Hradec Králové


tel.: 495 221 475, 608 024 349

e-mail: foam@yate.cz www.yatexfoam.cz




# YATEX TECHNOLOGIE



## PROLOŽKY - DISPLEJE



- uložení dílenského nářadí a nástrojů
- fixace speciálních přístrojů - laboratorní a zdravotnické náčiní
- výplně kufrů
- výztuže a polstrování pouzder pro citlivé výrobky



www.yatexfoam.eu



ZADÁNÍ → NÁVRH → VÝVOJ → VÝROBA

PE, PU, TNT, PVC, EPDM, PP, RECYKLOVANÉ PĚNY

VÝSEKY, VÝLISKY, PŘÍŘEZY, TVAROVKY, VRSTVENÍ, LAMINACE

ANTISTATICKÁ, KONDUKTIVNÍ, SAMOLEPÍCÍ A NEHOŘLAVÁ ÚPRAVA

**YATE spol. s r. o.**

Brněnská 371, 500 06 Hradec Králové

tel.: 495 221 475, 608 024 349

e-mail: foam@yate.cz www.yatexfoam.cz



# YATEX TECHNOLOGIE

## TĚSNÍCÍ PRVKY DISTANČNÍ PODLOŽKY SAMOLEPÍCÍ PÁSKY



→ těsnění se samolepící vrstvou  
→ těsnění z různých materiálů

- pěnový PE - uzavřená buňková struktura
  - mechanicky odolný
  - chemicky stálý
  - recyklovatelný
  - ekologicky nezávadný
  - nízká tepelná vodivost
  - dlouhá životnost

- pěnový EPDM
  - uzavřená buňková struktura
  - vysoce elastický

- pěnový PU - otevřená nebo částečně uzavřená buňková struktura

www.yatexfoam.eu



ZADÁNÍ → NÁVRH → VÝVOJ → VÝROBA  
PE, PU, TNT, PVC, EPDM, PP, RECYKLOVANÉ PĚNY  
VÝSEKY, VÝLISKY, PŘÍŘEZY, TVAROVKY, VRSTVENÍ, LAMINACE  
ANTISTATICKÁ, KONDUKTIVNÍ, SAMOLEPÍCÍ A NEHOŘLAVÁ ÚPRAVA

**YATE spol. s r. o.**  
Brněnská 371, 500 06 Hradec Králové  
tel.: 495 221 475, 608 024 349  
e-mail: foam@yate.cz www.yatexfoam.cz

# YATEX TECHNOLOGIE

## TEXTILNÍ PŘEPRAVKY A RASTRY



- vhodné pro lehké díly
- samonosné nebo v kombinaci s plastkartonem
- nejlepší ochrana povrchu součástek citlivých na oděr - lakované díly
- obvykle se aplikují v kombinaci s přepravními boxy KLT - vyjímatelné nebo pevně zabudované
- slouží pro vícenásobné použití - vratný obal nízké hmotnosti
- bez nákladů na výrobu forem



ZADÁNÍ → NÁVRH → VÝVOJ → VÝROBA

PE, PU, TNT, PVC, EPDM, PP, RECYKLOVANÉ PĚNY

VÝSEKY, VÝLISKY, PŘÍŘEZY, TVAROVKY, VRSTVENÍ, LAMINACE

ANTISTATICKÁ, KONDUKTIVNÍ, SAMOLEPÍCÍ A NEHOŘLAVÁ ÚPRAVA

**YATE spol. s r. o.**

Brněnská 371, 500 06 Hradec Králové




tel.: 495 221 475, 608 024 349

e-mail: foam@yate.cz [www.yatexfoam.cz](http://www.yatexfoam.cz)



# YATEX TECHNOLOGIE

## TVAROVÉ VÝPLNĚ a FIXAČNÍ HŘEBENY



- bezpečné uložení výrobků a dílů při manipulaci, dopravě a skladování
- fixace uvnitř obalu
- jednorázové a vratné obaly


- balení dílů v průmyslu pro sériovou i kusovou výrobu
- balení dílů v elektrotechnickém průmyslu
  - antistatické provedení
  - konduktivní materiály
- ochrana křehkých materiálů jako je sklo a keramika
- ochrana proti oděru
- ochrana hran a rohů
- proklady, proložky a zásobníky
- tepelná a zvuková izolace
- možnost kombinace s jinými materiály
  - plastkarton, papír, dřevo
  - kovové palety
- různé tuhosti materiálu od 20 do 200 kg/m<sup>3</sup>
- materiály - pěnový PE
  - pěnový PP
  - pěnový PUR
  - plastkarton
- mechanická odolnost
- chemická stálost
- recyklovatelnost

www.yatexfoam.eu

ZADÁNÍ → NÁVRH → VÝVOJ → VÝROBA  
 PE, PU, TNT, PVC, EPDM, PP, RECYKLOVANÉ PĚNY  
 VÝSEKY, VÝLISKY, PŘÍŘEZY, TVAROVKY, VRSTVENÍ, LAMINACE  
 ANTISTATICKÁ, KONDUKTIVNÍ, SAMOLEPÍCÍ A NEHOŘLAVÁ ÚPRAVA

**YATE spol. s r. o.**  
 Brněnská 371, 500 06 Hradec Králové  
 tel.: 495 221 475, 608 024 349  
 e-mail: foam@yate.cz www.yatexfoam.cz

# YATEX TECHNOLOGIE OCHRANNÉ PE PROFILY




- profily z pěnového polyetylénu
- lehké, ohebné
- výborně absorbují nárazy
- snadná aplikace
- dobré tepelně izolační vlastnosti

→ použití v průmyslu:

- nábytkářském
- sklářském
- automobilovém
- elektrotechnickém
- stavebním



www.yatexfoam.eu



ZADÁNÍ → NÁVRH → VÝVOJ → VÝROBA

PE, PU, TNT, PVC, EPDM, PP, RECYKLOVANÉ PĚNY

VÝSEKY, VÝLISKY, PŘÍŘEZY, TVAROVKY, VRSTVENÍ, LAMINACE


ANTISTATICKÁ, KONDUKTIVNÍ, SAMOLEPÍCÍ A NEHOŘLAVÁ ÚPRAVA

**YATE spol. s r. o.**


Brněnská 371, 500 06 Hradec Králové

tel.: 495 221 475, 608 024 349

e-mail: foam@yate.cz www.yatexfoam.cz




OP	Rozměry (mm)		LM / KARTON
	A	B	
OP 10	10		1500
OP 15	15		750
OP 20	20		300
OP 25	25		250
OP 30	30		320
OP 40	40		240
OP 50	50		160
OP 70	70		80
OP 100	100		40




R	Rozměry (mm)			LM / KARTON
	A	B	C	
R 10 x 50	50	10		700
R 20 x 50	50	20		350
R 50 x 50	50	50		140


Výroba samolepicí pásky (na vyzádání)




O (S)	Rozměry (mm)			
	A	B	C	LM / KARTON
O(S) 12-9	12	9	± 7 mm	400
O(S) 15-9	16	9	± 7 mm	380
O(S) 18-9	19	9	± 7 mm	250
O(S) 22-9	23	9	± 7 mm	200
O(S) 28-9	29	9	± 7 mm	200
O(S) 35-9	36	9	± 7 mm	150
O(S) 42-9	44	9	± 7 mm	110
O(S) 48-9	50	9	± 7 mm	70
O(S) 54-9	55	9	± 7 mm	80
O(S) 60-9	61	9	± 7 mm	68
O(S) 12-15	12	15	± 13 mm	250
O(S) 15-15	16	15	± 13 mm	200
O(S) 18-15	19	15	± 13 mm	180
O(S) 22-15	23	15	± 13 mm	150
O(S) 28-15	29	15	± 13 mm	140
O(S) 35-15	36	15	± 13 mm	100
O(S) 42-15	44	15	± 13 mm	80
O(S) 48-15	48	15	± 13 mm	70
O 15-25	16	26	-	80




C70	Rozměry (mm)			
	A	B	C	LM / KARTON
C70	0	80	15	70




L	Rozměry (mm)			
	A	B	C	LM / KARTON
L 30 x 30	30	30	8	640
L 50 x 50	50	50	7	480
L 75 x 75	75	75	11	210




G	Rozměry (mm)				
	A	B	C	LM / KARTON	
G	33	25	60	74	120




U	Rozměry (mm)				
	A	B	C	D	LM / KARTON
U 18	12	18	26	8	350
U 60 SP	35	58	68	20	80
U 70-80-70	70	80	80	15	72
U 80-60-80	60	70	90	13	90
U 6 kotouč	1	7	31	6	800
U 12 kotouč	2	12	30	7	600



U FIX	Rozměry (mm)				
	A	B	C	D	LM / KARTON
U 15	3	16	30	7	500
U 18	5	18	19	8	350
U 25	10	24	35	9	280
U 35	20	35	43	11	180
U 45	25	44	53	12	160
U 60	30	58	64	14	100
U 80	45	76	72	15	80
U 100	60	96	72	19	64
U 120	90	120	85	20	48
U 30-70	10	30	83	10	90
U 40-85	27	40	80	15	100




RS	Rozměry (mm)			
	A	B	C	LM / KARTON
RS mini kotouč	30	20	10	588
RS 25-35 karton	33	26	14	400
RS 30-40 karton	37	29	14	320
RS 35-45 karton	42	33	15	240
RS 25-35 kotouč	33	26	14	400
RS 30-40 kotouč	37	29	14	320
RS 35-45 kotouč	42	33	15	240



W	Rozměry (mm)			
	A	B	C	LM / KARTON
W 50-50	52	52	21	200
W 60-60	63	63	30	140
W 80-80	80	80	40	70
W 100-100	100	100	50	48



Roh RS 25-35	Rozměry (mm)					
	A	B	C	D	E	LM / KARTON
RS 25-35	33	26	14	100	100	750




Roh U	Rozměry (mm)						
	A	B	C	D	E*	F*	LM / KARTON
Roh U 15	3 mm ± 3 mm	16 mm ± 2 mm	30	7	100	100	900
Roh U 18	8 mm ± 3 mm	18 mm ± 2 mm	19	8	100	100	400
Roh U 25	10 mm ± 3 mm	24 mm ± 2 mm	35	9	100	100	600
Roh U 35	20 mm ± 4 mm	35 mm ± 2 mm	43	11	100	100	400
Roh U 45	25 mm ± 5 mm	44 mm ± 2 mm	53	12	100	100	300
Roh U 60	30 mm ± 5 mm	58 mm ± 2 mm	64	14	100	100	200
Roh U 80	45 mm ± 5 mm	76 mm ± 2 mm	72	15	100	100	160

\* jiné délky na vyzádání



Roh U vícevarý v kotouči  
Minimální vzdálenost řezů je 100 mm; perforace možná



Roh C	Rozměry (mm)		
	A	B	LM / KARTON
Roh 70/10	70	10	3100
Roh 100/12	100	12	1300

ZADÁNÍ → NÁVRH → VÝVOJ → VÝROBA  
PE, PU, TNT, PVC, EPDM, PP, RECYKLOVANÉ PĚNY  
VÝSEKY, VÝLISKY, PŘÍŘEZY, TVAROVKY, VRSTVENÍ, LAMINACE  
ANTISTATICKÁ, KONDUKTIVNÍ, SAMOLEPICÍ A NEHOŘLAVÁ ÚPRAVA

**YATE spol. s r. o.**  
Brněnská 371, 500 06 Hradec Králové  
tel.: 495 221 475, 608 024 349  
e-mail: foam@yate.cz www.yatexfoam.cz







SPOJOVÁNÍ PLASTKARTONU

OHÝBÁNÍ  
A ZAOBLENÍ HRAN



# YATEX TECHNOLOGIE A DOPLŇKY



POTISKY



APLIKACE SPECIÁLNÍCH  
NETKANÝCH TEXTÍLIÍ



ZADÁNÍ → NÁVRH → VÝVOJ → VÝROBA  
PE, PU, TNT, PVC, EPDM, PP, RECYKLOVANÉ PĚNY  
VÝSEKY, VÝLISKY, PŘÍŘEZY, TVAROVKY, VRSTVENÍ, LAMINACE  
ANTISTATICKÁ, KONDUKTIVNÍ, SAMOLEPÍCÍ A NEHOŘLAVÁ ÚPRAVA

**YATE spol. s r. o.**  
Brněnská 371, 500 06 Hradec Králové  
tel.: 495 221 475, 608 024 349  
e-mail: foam@yate.cz www.yatexfoam.cz